HEXAGON GREC/9Y 2x600gr

Hexagon™ 50 WP

syngenta®

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14727/20.11.2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Phosmet 50 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 47,37 % (β/β)

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House, Basingstoke Road,
Spencers Wood, Reading, Berkshire
RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

2x600 gr e

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- ***Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.***
- ***Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.***
- ***Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.***
- ***Προκαλεί βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα).***
- ***Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.***

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. •Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
•Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και προστατευτική ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή. •Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: *Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα.*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: *Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: *Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε Αντίδοτο στην ετικέτα).*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: *Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.*
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: *Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.*
Αντίδοτο: *Περιέχει Phosmet, αναστολέα της χοληνεστεράσης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, χορηγήστε θειικό άλας ατροπίνης σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5 έως 10 λεπτά, έως ότου εμφανιστούν ενδείξεις ατροπινισμού και διατηρήστε πλήρη ατροπινισμό μέχρις ότου μεταβολισθεί όλο το οργανοφωσφορικό. Συνιστάται η χορήγηση Obidoxime chloride (Toxogonin) εναλλακτικά με pralidoxime-2 chloride (2-Pam) ως προσθήκη, αλλά όχι σαν υποκατάστατο του θειικού άλατος ατροπίνης. Η θεραπεία με oxime πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια χορήγησης θειικού άλατος ατροπίνης.*
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡ: 210 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
*Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.*
*Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη καλλιεργούμενη γη.*
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: *Ψεκασμός φυλλώματος.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

HEXAGON GREC/9Y 2x600gr

Hexagon™ 50 WP

syngenta®

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14727/20.11.2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Phosmet 50 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 47,37 % (β/β)

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House, Basingstoke Road,
Spencers Wood, Reading, Berkshire
RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

2x600 gr e

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- ***Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.***
- ***Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.***
- ***Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.***
- ***Προκαλεί βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα).***
- ***Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.***

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): *Για Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata) 100 γρ.σκ./στρ ή 50 γρ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρ. με όγκο ψεκ. υγρού 200 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή με ψεκασμό με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο που οι καρποί έχουν το 90% του τελικού μεγέθους, έως την ωρίμανση (BBCH 79 – 89).*
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα: *Για Καρπόκαψα (Cydia pomonella) 150 γρ.σκ./στρ ή 150 γρ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρ. με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση (BBCH 67 – 85). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 20 ημέρες.*
Ροδακινιά: *Για Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata), Καρπόκαψα (Cydia molesta), Ανάρσια (Anarsia lineatella) 150 γρ.σκ./στρ ή 150 γρ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρ. με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο μικρών καρπών έως την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 71 - 85). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.*
Ελιά: *Για Πυρηνοτρήτη (Prays oleae), Δάκο (Dacus oleae)) και για **χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Euzophera pinguis*, Aphrophoridae*, Philaenus spumarius*, Cicadellidae*, Cercopidae* 150 γρ.σκ./στρ ή 75 γρ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρ. με όγκο ψεκ. υγρού 200 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 61 – 69). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.*

Παρατηρήσεις:
1. *Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.*
2. *Στην ποικιλία της Καλαμών της ελιάς να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.*

*****Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.***

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): *14 ημέρες*
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα: *28 ημέρες*
Ροδακινιά: *14 ημέρες,* ***Ελιά:*** *21 ημέρες*

Διακείριση ανθεκτικότητας: *Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.*

Φυτοτοξικότητα: *Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.*

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: *Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (24 ώρες).*

Καθαρισμός ψεκαστήρα: *Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάθυμα σόδας ή απορρυπαντικό.*

Συνδυαστικότητα: *Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.*

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: *Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <40°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.