

#### ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε οδοντική φόρμα εργασίας και καταλληλή μάσκα κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε οδόσκιμη προστατευτική ενδυμασία.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Γενικές οδηγίες:** Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το 24ωρο τηλεφωνο επείγουσας ανάγκης της Syngenta ή εάν απευθυνθείτε για θεραπεία.

**Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλύνετε η περιοχή κάτω από τα βλεφάρια. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Μία άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό: περιέχει αποσπάσματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Μην προκαλείτε εμετό: Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

#### ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μία ασήκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη: • **5 μέτρων** ή • **3 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 50% ή • χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει cloquintocet-mexyl, pinoxaden & clodinafor-propargyl.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

\*47,9% του μείγματος απορρέει από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας από انسانους.\*

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων στα σιτάρι και τη σίκαλη. Απορροφείται από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. Το pinoxaden, ανήκει στη χημική ομάδα των phenylpyrazolin και δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Το clodinafor-propargyl, ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxy propionic παραγώγων που ονομάζονται κοινώς "FOPs", τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

L1067213 GREC/9Y PPE4127713



**Traxos**<sup>®</sup>  
60 EC

syngenta.

Pinoxaden (Χημική ομάδα φαινυλοπυραζολίνες)  
Clodinafor-propargyl (Χημική ομάδα  
Aryloxyphenoxypropionates (FOPs))

#### Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
70054/07-08-2019

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Pinoxaden: 3% (β/ο)  
Clodinafor-propargyl: 3% (β/ο)  
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας:  
cloquintocet-mexyl: 0.75% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 93.56% (β/β)  
(συμπεριλαμβανόμενου του  
αντιφυτοτοξικού παράγοντα)

#### Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων.


**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
Προορίζεται μόνο για  
επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.  
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49  
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδους, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

#### ΠΡΟΣΟΧΗ



- Τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Υποπο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφωτρωτικό ψεκασμός φυλλήματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και όλων τύπου ακούσας. Ψεκάστε υπό συνεχή ανάδευση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Συνδυαστικότητα: ---

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο σφράς και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό, να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και να γίνεται εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά ή η ψευδοσπορά.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις στην καλλιέργεια του σιταριού.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Στην αρχική τη κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

**Τελεία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

**Στάρι, Σίκαλη:** Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

**Φάσμα δράσης:**

**Στάρι (μάλακο και σκληρό), Σίκαλη\***: για *Alopecurus myosuroides*, *Arylobrachium (Avena sterilis, Avena fatua)*, *Ηρα (Lolium rigidum\*, Lolium multiflorum\*)*, *Φάληρα (Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys, Phalaris minor)* με δόση 75-100 κ.ε. σκ./στρέμμα με όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. Μία εφαρμογή με κοινό ή ψεκασμό φυλλώματος μεταφωτρωτικό μέχρι την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημεία (έως ΒΒCH39).

**Παρατηρήσεις:**

1. Να εφαρμόζεται την Άνοιξη μόνο για χειμερινά σιτάρια.
2. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που είναι προσβεβλημένες ή είναι ταλαιωρημένες από το κρύο ή την Ξηρασία, γιατί η αποτελεσματικότητα μπορεί να μην είναι η βέλτιστη.
3. Για την μέγιστη αποτελεσματικότητα, να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται σε φάση έντονης / ενεργής ανάπτυξης. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι σε κατάσταση στρες.
4. Για τον έλεγχο των ζιζανίων *Lolium rigidum* και *Lolium multiflorum*, συνιστάται η εφαρμογή της μέγιστης δοσολογίας.

\* Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στη σίκαλη. Πριν τη χρήση του στη σίκαλη να προηγείται η δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

