

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσετε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Κατά την ανάμιξη/φόρτωση να φοράτε γάντια και οδύσμη προστατευτική φόρμα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασεως καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε το μπουκάλι ή την ετικέτα του προϊόντος.

Αναπνοή: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε τα ρούχα σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να διατηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσιών μειωμένης διασποράς κατά 50%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Amprexio®



GROUP 40|22 FUNGICIDE

UFI: 9NHR-VNJ9-EC0C-K1JE

Mandipropamid (Χημική Ομάδα Αμιδίων οργανικών οξέων)
Zoxamide (Χημική Ομάδα Βενζαμιδίων)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Mandipropamid: 25% β/β
Zoxamide: 24% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 47,36% β/β

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση κατά του περονόσπορου στο αμπέλι.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

300 gr e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60616/15-05-2017

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49,

Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



Τρόπος δράσης:

Περιέχει τις δραστικές ουσίες mandipropamid και zoxamide. Η δραστική ουσία mandipropamid παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου, τη σποριογένεση με προληπτική δράση και δρα θεραπευτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης. Το zoxamide δρα εξειδικευμένα εναντίον των ωομύκητων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το 1/3 με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο διατηρώντας σε λειτουργία τον αναδευτήρα.

Φάσμα δράσης:

Αμπέλι: Για Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) 50 γρ. σκ./100 λ.ψεκ.υγ. ή 50 γρ.σκ./στρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 15-100 λ/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά από την ανάπτυξη του τρίτου φύλλου έως την ωρίμανση (BBCH 13 – 85). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 8-12 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: 21 ημέρες.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Να πραγματοποιούνται εναλλαγές με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Ο συνολικός αριθμός ψεκασμών να μην ξεπερνάει τους 3.
- Μην πραγματοποιείτε περισσότερους από 4 ψεκασμούς ανά καλλιεργητική περίοδο με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ομάδα CCA (αμίδια οργανικών οξέων).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από τη φυλλοική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Σε περιπτώσεις μη ομοιόμορφου ψεκασμού ενδέχεται να παραμείνουν κατάλοιπα ψεκαστικού υγρού στις ράγες των μαύρων επιτραπέζιων ποικιλιών.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.