

L1092510 GREC/09A PPE4167466



Chorus® 50 WG

syngenta®

GROUP 9 FUNGICIDE

Cyprodinil (χημική ομάδα ανιλίνοπυριμιδίνες)

Εναιωρηματοποίησησιμο κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60319/24-4-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cyprodinil 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 49,5% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικιλάδιου των μηλοειδών, της φαιάς σήψης στη ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά και δαμασκηλιά.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

900 gr e

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ασφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης:

Το cyprodinil παρουσιάζει αποπληαστική και διελασματική δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα σακουλάκια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος –

Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλοειδή (Μήλο, Αχλάδι, Κυδώνι): 21 ημέρες

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινο, Βερύκοκο, Νεκταρίνι), Κερασιά,

Δαμάσκηνα: 7 ημέρες.

Φάσμα δράσης:

Μηλοειδή (Μήλο, Αχλάδι, Κυδώνι): Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) 75 γρ./στρέμμα (max) ή 30-50 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων. Ψεκασμός φυλλώματος με προληπτικές εφαρμογές και θεραπευτικές εφαρμογές (μέχρι 48 ώρες από την έναρξη της μόλυνσης). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημέρες.

Ροδάκινο, Νεκταρίνι: • Για ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola) 45 γρ./στρέμμα (max) ή 30 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από την ανάπτυξη του παθογόνου από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης.

Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

• Για ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΚΑΡΠΩΝ (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola): 75 γρ./στρέμμα (max) ή 50 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές κοντά στη συγκομιδή. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Κεράσι, Βερύκοκο, Δαμάσκνο: Για ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola): 75 γρ./στρέμμα (max) ή 30-50 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης.

Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Για όλες τις καλλιέργειες ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με CHORUS 50 WG να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιθινοπυριμιδίνες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2



L1092510 GREC/09A PPE4167466



Chorus® 50 WG

syngenta.

GROUP 9 FUNGICIDE

Cyprodinil (χημική ομάδα ανιθινοπυριμιδίνες)

Εναιωρηματοποίησησιμο κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60319/24-4-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cyprodinil 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 49,5% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου των μηλοειδών, της φαϊάς σίψης στη ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά και δαμασκηνιά.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME logo, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

900 gr e

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.