




mm 15	mm 55	mm 60	mm 110	mm 60	mm 55	mm 30	
mm 19	<div data-bbox="999 562 1634 762" style="text-align: center;"> <p>KLERAT PELLETT XT_SU71925 GREC/6Z 150gr (10x15 gr)</p>  </div> <div data-bbox="999 771 1634 855" style="text-align: center;"> <p>syngenta</p> </div> <div data-bbox="999 864 1634 1482"> <p>Δόλωμα (έτοιμο για χρήση) σε μορφή κουφέτου (RB)</p> <p>ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Brodifacoum 0,0025 % β/β Βοηθητικές ουσίες 99,9974 % β/β Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate χρώμα: μπλέ</p> <p>Αριθμός έγκρισης διάθεσης στην αγορά: ΤΠ14-0182/30-11-2020</p> <p>Ετοιμόχρηστο ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ) δόλωμα (RB) που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών και των καφέ αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους και των καφέ αρουραίων σε εξωτερικούς χώρους (περιμετρικά των κτιρίων).</p> <p>ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Προορίζεται για το ευρύ κοινό</p> <p>ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Kollant Srl, Via C. Colombo 7- 7/A, 30030, Vigonovo (Ve), Ιταλία</p> <p>ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49 Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3</p> <div data-bbox="1026 1492 1430 1552" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Διάρκεια ζωής Προϊόντος: 2 χρόνια Αριθμ. Παρτίδας/ Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε σφραγίδα</p> </div> <p>150 gr (10x15 gr) e</p> </div> <div data-bbox="1634 818 1983 1645"> <p>Οδηγίες Χρήσης (ευρύ κοινό):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης. • Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες). • Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. • Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.). • Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. • Μην ανοίγετε τους φακελίτσους που περιέχουν το δόλωμα. • Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι. • Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. • Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό. • Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του. • Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης. </div> <div data-bbox="1983 562 2306 1645"> <p>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Κατηγορία χρήστών: Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες). Μέθοδος εφαρμογής: δολωματική εφαρμογή. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Δόση και συχνότητα εφαρμογής: • Οικιακός Ποντικός – Νεαρά έως Ενήλικα (Mus musculus) σε εσωτερικούς χώρους: 20γρ. – 40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. • Καφέ αρουραίος – Νεαρά έως Ενήλικα (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (περιμετρικά των κτιρίων) χώρους: 100γρ. – 200γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα.</p> <p>Παρατηρήσεις: 1) Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. 2) Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξασθενήσει εντός 35 ημερών. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.</p> <p>Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των ποντικών και αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες χρήστες: Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες για τους ποντικούς και 5-7 ημέρες για τους αρουραίους αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.</p> <p>Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από ερασιτέχνες χρήστες: Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.</p> </div>						mm 30
mm 40	<div data-bbox="327 562 650 1691"> <p>Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του: Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.</p> <p>Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: • Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. • Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα. • Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 Έτη</p> <p>Άλλες πληροφορίες: • Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. • Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως θαβίδες. • Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.</p> <p>Μέτρα μετριασμού κινδύνου (ευρύ κοινό): • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. • Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών). • Οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περιλήψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»). • Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά με την ίδια συχνότητα επθεώρησης των δολωματικών σταθμών. • Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. </p></div> <div data-bbox="650 562 999 1691"> <p>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μακριά από παιδιά. • Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. <p>Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών: Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον: Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. Πρώτες βοήθειες: Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα. Αντιόδο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από Ιατρικό/Κτηνιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητό άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδια ζώα, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται» «περιέχει τρωκτικοκτόνο» «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης» «δραστική(-ές) ουσία(-ές)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων». Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777</p> </div> <div data-bbox="999 562 1634 1691"> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. </div>						mm 30
mm 13	<div data-bbox="327 1552 650 1993">  </div>						mm 13

2mm neutro

Ean 10 100%

Tacca 8x19mm

2mm neutro

INTERRUZIONE DELLA STAMPA IN PASSO STAMPA 4 mm