

Διαλώσεις προφύλαξης: • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. • Τα μοιυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. • Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε τις οδηγίες στην ετικέτα). • Βγάλτε τα μοιυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου: • Πρέπει να χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αποτρέπουν την απελευθέρωση κοκκωδών δολωμάτων καθώς και την έκθεση ζώων που δεν αποτελούν στόχο. • Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. • Εάν υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης σε δολωματικούς σταθμούς από παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα μη στόχους, πρέπει να χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ανθεκτικοί σε παραβίαση. • Οι σταθμοί δολωματος πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το έδαφος στον τοίχο ή να αναρτώνται. • Για χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε παραβίαση, σχεδιασμένοι να προστατεύουν το δόλωμα από βροχοπτώσεις και πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές προστατευμένες από συνθήκες υγρασίας και μακριά από ζώα μη στόχους. • Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, απλοί ή ανθεκτικοί σε παραβίαση δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται μακριά από μονοπάτια και/ή κοπριά, μακριά από ζώα μη στόχους και σε περιοχές προστατευμένες από συνθήκες υγρασίας. • Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τον δοσομετρική με νερό. • Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά το χειρισμό ή / και την εφαρμογή του προϊόντος. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, με μοιυσμένα εργαλεία και αντικείμενα. • Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά. • Όροι οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τον καθαρισμό ή/και την απολύμανση κτηνοτροφικών, οικιστικών και εμπορικών εγκαταστάσεων.

Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών: • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μοιυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το μοιυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα επικινδυνότητας με τον ειδικό της θεραπείας δηλητηριάσεων (Κέντρο Δηλητηριάσεων). • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, σπλώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής εάν είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε με κλιάρο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή μειωμένη όραση. • Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων ή κάποιο ιατρό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή / και έχουν ληφθεί μεγάλες ποσότητες. • Σε περίπτωση εισπνοής σκόνης: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε θέση άνετη για αναπνοή. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και / ή έχουν εισπνευστεί μεγάλες ποσότητες. • Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, τοποθετήστε τον πάσχοντα σε θέση ανάρρωσης και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης:

Το προϊόν υπό μορφή κόκκων, χρησιμοποιείται ως δόλωμα, μόνο με δολωματικούς σταθμούς που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με κοκκωδη δόλωματα ελέγχου μυγών, σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (εκτός των πτηνοτροφιών), οικίες και εμπορικά κτίρια.



Advion[®] Fly

Granular bait

syngenta

GROUP **22A** INSECTICIDE

UFI: J7C3-SOME-P00M-3P8X

Indoxacarb

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB)

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ18-0487/17-09-2021

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Indoxacarb 0.796 % β/β

Ουσίες που προκαλούν ανησυχία:

Potassium sorbate 0.3 % β/β

Silicon dioxide 0.27 % β/β

Λοιπές βοηθητικές ουσίες: 98.634 % β/β

Περιέχει πικραντικό παράγοντα



Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση της μύγας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μιοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

φιάλη 1 lt
(περιέχει 500 gr
σκευάσματος)



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

• Επιδράει για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης):

• Οικιακή μύγα (*Musca domestica*) σε στάδιο ανάπτυξης: ακμια.

• Κρεατόμυγες ή ιριδιζούσες ή πράσινες μύγες σε στάδιο ανάπτυξης: ακμια.



Πεδίο εφαρμογής:

• Εξωτερικοί Χώροι

• Εσωτερικά και περιμετρικά γεωργικών εγκαταστάσεων (εκτός πτηνοτροφιών) ή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

• Εξωτερικά και περιμετρικά κατοικιών και εμπορικών εγκαταστάσεων

Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή.

Λεπτομερής περιγραφή: Τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς, εσωτερικά και εξωτερικά γύρω από κτίρια. Οι δολωματικοί σταθμοί που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους, είναι σχεδιασμένοι ώστε να προστατεύουν το προϊόν από τη βροχή και πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το έδαφος, πάνω σε τοίχους ή κρεμασμένοι.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

40 g προϊόντος ανά δολωματικό σταθμό, 1 δολωματικός σταθμός / 20 m² (2 g/m²).

Οι περιοχές όπου εφαρμόστηκε το προϊόν πρέπει να ελέγχονται κάθε εβδομάδα. Αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί πλήρως και συνεχίζει να υπάρχει δραστηριότητα μυγών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εφαρμογή.

Οδηγίες χρήσης:

• Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών για τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται. • Ακολουθείτε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. • Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος. • Σε περίπτωση επανεμφάνισης της προσβολής, επαναλάβετε την εφαρμογή. • Λόγω του τρόπου δράσης του Indoxacarb, η θνησιμότητα των μυγών μπορεί να καθυστερήσει έως και 72 ώρες από την εφαρμογή. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στην δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν. • Εναλλάσσετε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για τον έλεγχο ανθεκτικών ατόμων του πληθυσμού). • Ακολουθείτε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως υποψήφιο χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημοσίας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες (κλιματολογικές συνθήκες, είδη στόχους, συνθήκες χρήσης κ.λπ.). • Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν χρειάζεται, πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή για να εντοπιστεί πιθανή ανθεκτικότητα. • Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του:

• Απορρίψτε το ακρησιμοποιημένο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα (χρησιμοποιημένο δολωματικό σταθμοί, νεκρές μύγες μέσα και γύρω από το δολωματικό σταθμοί), σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Μην απορρίψετε ακρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες ...) ούτε κάτω από τα σιφόνια. • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:

• Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από το φως.

• Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.



L1087711 GREC/04A PPE4158695

L1087711 GREC/04A PPE4158695