

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια σε γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε καλά τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν είναι εφικτό και καλέστε ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή διακοπής της, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και ξεκοιραστο. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.

Συμπτώματα: Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα και πνευμονίτιδα.

Ιατρικές Οδηγίες - Αντίδοτο: Δεν είναι γνωστό κανένα συγκεκριμένο αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Μην προκαλέσετε εμετό, περιέχει αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικού διαλυτές.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Adigor® EC

syngenta®

UFI: KK76-P04P-H00T-Q1W3

Methylated rapeseed oil

Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Methylated rapeseed oil 47,46 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 52,54 % β/β

Επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει και ευνοεί την δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 666612-13 www.syngenta.gr
ΒΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το ADIGOR EC είναι μείγμα εστεροποιημένου κραμβέλαιου σε συνδυασμό με γαλακτωματοποιητές για χρήση με ένα ευρύ φάσμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται ως προσκολλητικός παράγοντας, ο οποίος εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαβροχή και κατανομή του ψεκαστικού υγρού στο φύλλο. Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της διείσδυσης και της απορρόφησης των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο ψεκαστικό διάλυμα μέσω του κηρώδους στρώματος της επιφάνειας των φύλλων, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός σε ανάμιξη με συγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην συνιστώμενη δόση τους, εφόσον προτείνεται για την εφαρμογή τους χρήση επιφανειοδραστικής ουσίας.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Πατάτα, Λαχανικά, Σιτηρά

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1-1,5% της συγκέντρωσης του ψεκαστικού διαλύματος που συνιστάται από τα φ.π. με τα οποία θα χρησιμοποιηθεί.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το ADIGOR EC δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του και τους περιορισμούς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τα οποία συνδυάζεται η χρήση του.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευόμενο από τη ζέση.

