

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.
- Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα.
- Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

Συνδυαστικότητα:

Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

L1110388 IMPERATOR GREC/10B 1 LT



Imperator™

syngenta.

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αριθμός έγκρισης διάθεσης:
ΤΠ18-0398/ 13-4-2020

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Permethrin 9,18 % β/ο
Tetramethrin 0,82 % β/ο
Piperonyl butoxide (PBO) 12,24 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,72 % β/β

UFI: AKT2-60H9-Q008-DJ3K

Βιοκτόνο - Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (όπως κουνούπια, μύγες, σφήκες) και βαδιστικών εντόμων (όπως μυρμήγκια, κατσαρίδες).

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

Πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
«Επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τροχικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Pestnet International S.r.l.,
Via Ugo Foscolo, 8, 35100 (Padova), Italia

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49,
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 251 0796940-3

1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Περιέχει Permethrin (ISO)

Φάσμα δράσης:

Εσωτερικοί χώροι

- Στόχοι:** Κουνούπια, Κουνούπια τίγρης (*Culex ripiens*, *Aedes Albopictus*). **Δόσεις:** 50 κ.εκ./10L σε λείες επιφάνειες και 75 κ.εκ./10L σε πορώδεις επιφάνειες.
- Στόχοι:** Μύγες (*Musca domestica*). **Δόσεις:** 100 κ.εκ./10L σε λείες επιφάνειες και 150 κ.εκ./10L σε πορώδεις επιφάνειες.
- Στόχοι:** Μυρμήγκια (*Lasius niger*), Κατσαρίδες (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*). **Δόσεις:** 200 κ.εκ./10L σε λείες επιφάνειες και 300 κ.εκ./10L σε πορώδεις επιφάνειες.

Χρόνος & Τρόπος Εφαρμογής: Το σκεύασμα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ψεκασμός της επιφάνειας από μικρή απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 10 τετρ. μέτρα.

Εξωτερικοί χώροι

Στόχοι: Σφήκες (*Polistes gallicus*). **Δόσεις:** 200 κ.εκ./10L. **Χρόνος & Τρόπος Εφαρμογής:** Ψεκασμός της σφηκοφωλιάς ή των εντόμων από απόσταση 20 εκ. με ψεκαστήρα χειρός.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Αρ. Παρτίδας (Lot No): βλέπε φιάλη (see bottle)

Ημερ. Παρασκευής (Prod. Date): βλέπε φιάλη (see bottle)